KTY®

金太源

恭賀榮獲
國科會
全國發明展
優良獎




第一品牌 金太源自然通風系列

電動自然力 雙功能201SS機型



仿冒必究

多國多項專利
台灣、美國、中國、日本、
德國、泰國...等等



渦輪、馬達、風扇
三體同軸精密設計

渦輪型排風葉片

學術單位專業測試
安全、環保、有益健康



國內唯一榮獲學術單位專業測試品質優良。

歡迎來電索取測試報告

安裝效益

1. 保證使用後廁所空氣流通順暢。
2. 強制排氣，絕對有效排除廁所溼氣、臭氣、穢氣。
3. 安裝後絕對有效防止氣流倒灌；完全避免廁所內聞到其他樓層住戶的煙味或使用廁所的味道。
4. ISO9002認證品質效果有保證，保固五年，全國保固期最長。（動力馬達保固一年）。


誠信經營
品質第一

QUALITY ASSURED FIRM
ISO 9002
SGS

專業施工・品質保證


四方轉圓施工圖





充填矽膠，以防滲水

簡易風管施工





充填矽膠，以防滲水


大樓管道間排氣設備功能比較表


項次	比較項目	電動力自然力雙功能	自然力	太陽能抽風機	電動排風機	未改善管道間
						
1	功能	可迅速將溼氣臭味排出	微風時，功能不佳	陰雨時，功能不佳	可快速將溼氣臭味排出	微風時溼氣臭味會倒灌入室內
2	排除溼氣	可快速徹底排出不結露滴	排除溼氣效果有限. 易結露滴. 易銹蝕	陰雨天不佳易結露滴	可快速徹底排出不結露滴	排出溼氣有限
3	防水性防鳥巢	渦輪是外排水滴無法滲入無法築鳥巢	同左	強風雨時，有進雨水的可能易築鳥巢	強風雨時，有進雨水的可能易築鳥巢	強風易倒灌雨水. 易築鳥巢
4	電力	1/4馬力設計渦輪同軸耗電省. 無噪音	無電力無風則無功能	運動電流1. 6A馬達直接轉動風葉有噪音	馬達1-2馬力設計. 耗電量大無電無法排氣	無電力無風則無功能
5	耐久性	馬達外殼及軸承. 為不銹鋼製. 不易銹蝕不易受氨氮氣損壞	易受管道氨氮氣銹蝕損壞不轉（已裝大樓極為普遍可見證）	易受管道氨氮氣銹蝕損壞	易受管道氨氮氣銹蝕損壞	永久耐用，但受天候影響，倒灌臭氣易入室內及電梯間
6	噪音	馬達與渦輪同軸設計不會產生噪音	不會產生噪音現象	馬達驅動風葉有微噪音	馬力較大有噪音現象產生共鳴噪音	無
7	低氣壓陰雨天	不會受天候影響. 排除濕氣臭氣順暢	微風、低氣壓時排氣有限. 不佳	完全無法排出氨氮氣體管道易留異味	不會受天候影響，但有飄雨現象	低氣壓. 陰雨天室內異味更濃. 不易散去

金太源通風系列：電動自然力 雙效功能機型

型　　號	201SS
材　　質	不銹鋼304# 加尼龍加化纖，永不變形
能量測試單位	學術機構航空工程學系（成功大學、逢甲大學）
運轉效能	1. 每小時8英哩的風速下，排氣量2664M^3
	2. 低於時速2英哩的微風下，仍能運轉（自然力）
軸　　承	日製不銹鋼軸承
渦輪喉徑	20英吋
渦　　輪	渦輪與馬達同軸運轉（電力），耗電0. 2A ± 5%
渦輪高度重量	380mm、7.4kg
中底座材質	不銹鋼304#

安裝：社區頂樓通風管道安裝現場










堅持・執著・永續企業理念
誠信經營・品質第一・服務第一
全體同仁共勉

心存感激成果篇

龍邦財經大廈
龍邦綠園道社區
國家廣場社區
三采藝術社區
佛羅里達社區
日月千禧酒店
大東家綠璟社區
中港綠洲社區
崇德皇家社區
時代精銳社區
御風行政總裁社區
莫內花園社區
富宇新天地社區
登峰社區
德昌中國社區
藏玉社區
林鼎願景社區
巴洛克王朝社區
大唐世家社區
I世代社區

大本瑩有限公司
Da Ben Ying CO., LTD

電話：04-23354220(代表號)　傳真：04-23357412
廠址：台中市烏日區太明路6-15號B棟
Http://www.kty9002.com.tw
E-mail:kty9002@gmail.com

客服專線
0800-216899

業務副理　賴宏信
行動電話:0915-346516